


zolare®

Assortiment

2024/2025



ZONNESCHERMEN



Knikarmschermen

- ✓ Verschillende afmetingen en kleuren
- ✓ Volledig op maat gemaakt
- ✓ Ook mogelijk met ingebouwde verlichting

Z



Ontdek alles over
onze knikarmschermen

Scan QR

Type knikarmschermen



LEGATO

Breedte min: 183 cm max: 550 cm
Uitval min: 150cm max: 300 cm
Bediening   



STANZA

Breedte min: 183 cm max: 550 cm
Uitval min: 150cm max: 300 cm
Bediening   



VIVACE

Breedte min: 240 cm max: 500 cm
Uitval min: 200 cm max: 300 cm
Bediening  



ALLEGRO

Breedte min: 240 cm max: 500 cm
Uitval min: 200 cm max: 300 cm
Bediening  



RONDO

Breedte min: 242 cm max: 550 cm
Uitval min: 200 cm max: 300 cm
Bediening   



SOPRA

Breedte min: 242 cm max: 550 cm
Uitval min: 200 cm max: 300 cm
Bediening   



FUGA

Breedte min: 260 cm max: 900 cm
Uitval min: 200 cm max: 350 cm
Bediening   



CODA

Breedte min: 245 cm max: 550 cm
Uitval min: 200 cm max: 300 cm
Bediening   



ZONNESCHERMEN

Uitvalschermen

- ✓ Volledig op maat gemaakt
- ✓ 150+ doekkleuren
- ✓ Verkrijgbaar met solar-motor



Ontdek alles over
onze uitvalschermen

Scan QR



ZONNESCHERMEN

Markiezen

- ✓ Volledig op maat gemaakt
- ✓ 150+ doekkleuren
- ✓ Hout of aluminium



Ontdek alles over
onze markiezen

Scan QR



Type uitvalschermen & markiezen

CASSETTE 90



Breedte min: 50 cm max: 400 cm

Uitval min: 82 cm max: 135 cm

Bediening

CASSETTE 120




Breedte min: 50 cm max: 500 cm

Uitval min: 82 cm max: 135 cm

Bediening



MARKIES ALUMINIUM



Breedte min: 50 cm max: 550 cm

Uitval min: 40 cm max: 180 cm

Bediening

MARKIES HOUT




Breedte min: 50 cm max: 400 cm

Uitval min: 40 cm max: 135 cm

Bediening

MARKIES HERBEKLEDEN



SCREENS

Screens


- ✓ Voorkom direct zonlicht in je woning
- ✓ 5 standaard kapkleuren zonder meerprijs
- ✓ Bepaal zelf de dichtheid van het doek



Ontdek alles over
onze screens


Scan QR

Type screens



BASIC SCREEN KAP 80

Breedte min: 30 cm max: 300 cm
Hoogte min: 30 cm max: 240 cm
Bediening



BASIC SCREEN KAP 95

Breedte min: 30 cm max: 360 cm
Hoogte min: 30 cm max: 340 cm
Bediening




ZIP SCREEN KAP 95

Breedte min: 30 cm max: 300 cm
Hoogte min: 30 cm max: 300 cm
Bediening




ZIP SCREEN KAP 105

Breedte min: 30 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 300 cm
Bediening




ZIP SCREEN KAP 125

Breedte min: 30 cm max: 500 cm
Hoogte min: 30 cm max: 400 cm
Bediening




SOLAR BASIC SCREEN

Breedte min: 63 cm max: 360 cm
Hoogte min: 30 cm max: 340 cm
Bediening



SOLAR ZIP SCREEN

Breedte min: 63 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 300 cm
Bediening



ROLLUIKEN

Rolluiken

- ✓ Ideaal voor de slaapkamer
- ✓ Ook mogelijk met solar motoren
- ✓ Verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren



Ontdek alles over
onze rolluiken

Scan QR

Type rolluiken



BASIC ROLLUIKEN

Breedte min: 30 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 300 cm
Bediening



PREMIUM ROLLUIKEN

Breedte min: 30 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 400 cm
Bediening




SLIM ROLLUIKEN

Breedte min: 30 cm max: 280 cm
Hoogte min: 30 cm max: 280 cm
Bediening



SOLAR ROLLUIKEN (BASIC)

Breedte min: 62 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 400 cm
Bediening




SOLAR ROLLUIKEN (PREMIUM)

Breedte min: 62 cm max: 400 cm
Hoogte min: 30 cm max: 400 cm
Bediening



SOLAR ROLLUIKEN (SLIM)

Breedte min: 62 cm max: 280 cm
Hoogte min: 30 cm max: 280 cm
Bediening



SPECIALS

Veranda Pergola Lichtstraat Buitenjaloezieën

- ✓ Volledig op maat gemaakt
- ✓ 150+ doekkleuren
- ✓ Ontwerp en productie in Nederland



Ontdek alles over
onze maatwerkoplossingen

Scan QR

Type specials




CAPO VERANDA

Breedte	min: 200 cm	max: 500 cm
Hoogte	min: 100 cm	max: 300 cm
Bediening		



CAPO PERGOLA

Breedte	min: 200 cm	max: 500 cm
Hoogte	min: 100 cm	max: 300 cm
Bediening		



CAPO LICHTSTRAAT

Breedte	min: 80 cm	max: 400 cm
Hoogte	min: 100 cm	max: 400 cm
Bediening		



BUITENJALOEZIEËN

Breedte	min: 80 cm	max: 400 cm
Hoogte	min: 100 cm	max: 405 cm
Bediening		

